

BULETIN DE AVERTIZARENr.....20.....din...16 APRILIE.....2025

Condițiile climatice în spații deschise / în spațiile protejate: sere □solarii□ răsadnițe□, din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorului/bolii :

MUSCULIȚA ALBA DE SERĂ (TRIALEURODES VAPORARIORUM)**MOLIA MINIERĂ A FRUNZELOR DE TOMATE (TUTA ABSOLUTA)**care pot cauza pierderi importante la cultura **TOMATE PLANTATE ÎN SPAȚII PROTEJATE**

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului:

MUSCULITA ALBĂ DE SERĂ: ADULȚII ȘI LARVELE MUSCULIȚEI ALBE INVADEAZĂ FRUNZELE, LĂSTARI, PE CARE LE ÎNȚEAPĂ ȘI LE SUG SEVA, FAPT CARE CONDUCE LA ÎNGĂLBENIREA FRUNZELOR, CARE SE USUCA ȘI CAD.
ADULȚII SUNT VECTORI DE TRANSMITERE A UNOR VIRUȘI.
LARVELE ÎN ULTIMUL STADIU DE DEZVOLTARE, SECRETĂ EXCREMENTE ZAHAROASE, CARE FAVORIZEAZĂ DEZVOLTAREA UNOR CIUPERCI DIN GENURILE: PENCILLIUM, ALTERNARIA, FUSARIUM
LA PLANTELE ATACATE DE ACEST DAUNATOR, PROCESELE FIZIOLOGICE SUNT AFECTATE, PLANTA NU SE MAI DEZVOLTĂ, SE ÎNGĂLBENEȘTE ȘI TREPTAT MOARE.

MOLIA MINIERA A FRUNZELOR DE TOMATE: ADULTUL ESTE O MOLIE CU O LUNGIME DE APROXIMATIV 6-7 MM, AVÂND ARIPI GRI-ARGINTII. PERICULOASĂ ESTE LARVA SA, CARE ATACĂ TOATE PĂRȚILE PLANTEI DE TOMATE: FRUNZELE, TULPINILE, FLORILE ȘI FRUCTELE.

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții:

LA CONSTATAREA DĂUNĂTORILOR

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

- PENTRU MUSCULIȚA ALBĂ DE SERĂ:

- HARPUN = 75 ML la 100 L APĂ SAU

- LABAMBA= 0,075 L/HA

SE APLICĂ DE LA APARIȚIA INFLORESCENȚELOR

- PENTRU MOLIA MINIERĂ A FRUNZELOR DE TOMATE:

-TUTAVIR = 50-200 ML/HA CONFORM AUTORIZAȚIEI PENTRU INTRODUCEREA PE PIAȚĂ ȘI UTILIZAREA ÎN REGIM DE URGENȚĂ NR 4884 DIN 26.03.2025 (a se vedea documentul atașat) SAU

- BACTOSPEINE DF (DIPEL DF)= 0,5-1,0 KG/HA SAU

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.1.

ANEXA 1 la Buletinul de prognoza si avertizare

Nume și prenume fermier/soc.comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRUL

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării (tratare, ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/dăunătorul/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologă /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

MINISTRU
Bd. Carol I nr 2-4, sector 3
București, cod poștal 030163

DATE DE CONTACT
T +40(21) 307 8588
F +40(21) 313 4766
www.madr.ro

Comercializarea și utilizarea acestui produs pe teritoriul României se va face cu respectarea legislației privind comercializarea și utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor.

Ambalarea și etichetarea produsului se va face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 547/2011 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de etichetare pentru produsele de protecție a plantelor și Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

În vederea **reducerii riscului** asociat utilizării produselor de protecție a plantelor, se vor aplica cu strictețe următoarele măsuri:

- Produsul de protecție a plantelor se va utiliza numai în culturile pentru care a fost acordată prezenta autorizație și în spațiile infestate cu organismul dăunător *Tuta absoluta*;
- Se vor respecta cu strictețe instrucțiunile de utilizare ale produsului;
- Personalul care aplică produsul trebuie să folosească obligatoriu echipament de protecție adecvat;
- Produsul nu se va aplica pe alte culturi decât pe cele recomandate.

Este strict interzisă crearea de stocuri cu produsul de protecție a plantelor TUTAVIR după data de 23 iulie 2025.

Nerespectarea prevederilor mai sus menționate, va avea drept consecință retragerea prezentei autorizații.

După data de 23 iulie 2025, în termen de 30 de zile, solicitantul prezentei autorizații este obligat să declare situația reală a infestării.





MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

MINISTRU
Bd. Carol I nr 2-4, sector 3
București, cod poștal 030163

DATE DE CONTACT
T +40(21) 307 8588
F +40(21) 313 4766
www.madr.ro

ANEXĂ

Instrucțiuni de etichetare și utilizare a produsului de protecție a plantelor TUTAVIR 2×10^{13} OB (corpuri de ocluzie)/ litru *Betabaculovirus phoperculellae*

TUTAVIR este un insecticid biologic bazat pe *Betabaculovirus phoperculellae* pentru combaterea insectei miniere a frunzelor de tomate (*Tuta absoluta*) din culturile de tomate, ardei și vinete în spații protejate (solarii și sere). TUTAVIR acționează numai la ingerare de către larve, nu prin contact.

Cultura	Agent de dăunare	Doza
TOMATE, ARDEI și VINETE în spații protejate (solarii și sere)	<i>Tuta absoluta</i>	50 - 200 mL/ha Se aplică din momentul eclozării larvelor, pe toată perioada de vegetație a culturii, în funcție de nivelul de infestare

TUTAVIR se amestecă cu cantitatea necesară de apă (200–1800 l/ha) pentru a obține o bună acoperire a culturii.

Pentru a menține un nivel scăzut a populației de *Tuta absoluta*, se recomandă repetarea tratamentelor pe toată perioada de la eclozare a larvelor până la recoltare. Aplicațiile frecvente la doze mici pot fi mai eficace decât una sau două aplicații la doze mari. Intervalul între tratamente poate fi de 3 până la 14 zile.

Se recomandă utilizarea capcanelor cu feromoni pentru a determina prezența dăunătorului și nivelul populațional.

Simboluri: -

Cuvânt de avertizare: -

Fraze de pericol:

EUH401 - Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

Fraze de precauție:

P101 - Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

T +40 (21) 2703254
fitosanitar@anfdr.ro

